

Serviceunterlage

Produkt-Nr.: 0562033/01

QUELLE

Type/Privileg-Nr.: 6727

UTS-Nr

999 QUELLE

Bestellnummer / Ausfnr

0562033 / 01

Gerätebezeichnung

WASCHAUTOMAT

Gerätekennzeichen

G Gerät

Warengattung

KD-Sektor

370 WASCHVOLLAUTOMATEN-FRONTLADER E EL-GROSSGERAETE

WA WASCHMASCHINE

Klassierung IFW-Fehlergruppe

103 NAESSEGERAETE

Type/Privileg/Universum Nr.

Beschreibung

PRIVILEG PRO COMF. 9630T

Verkaufspreis

1.073,20 EUR

Serviceart

01 PROFECTIS

Garantie für Kunden

24 Monate

Sondervereinbarungen

0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur Sondervereinbarungen 4063 PROFECTIS GMBH 0 SIEHE SERVICEART

Katalog

Seite / Liste

984 **Erstkatalog** 12

HAUPTKATALOG H/W 98

1204

Letztkatalog

HAUPTKATALOG F/S 2001

0

Geräte- Info

ACHTUNG: BIS KAUFDATUM 14.11.2001 GARANTIEZEIT 12 MONATE

Technische Daten

Fehler

<u>Stückliste</u>					,	
159	ΚZ	identNr	Bezeichnung	Stk.	Pos. im Bild	Herstellercode
1	G	56203	1 WASCHAUTOMAT	. 1		
2	Ε	2025328	SERVICEUNTERLAGE 056.203/01	1		SU 056.203/01
2	Т		1. BAUGRUPPE	1		
3	Ε	861203	DICHTUNG F GEHAEUSE	1	130B	125 61 17-40/7
3	E	7527245	FEDER	1	260	124 01 39-00/4
3	E	7551559	FEDER F TUERGRIFF	. 1	260B	124 53 70-00/0
3	Ε	562488	GEHAEUSE-VORDERTEIL	1	300	5026 20 76-00/8
- 3	Ε	50054	GEHAEUSE-RUECKTEIL	1.	300A	124 68 05-11/1
3	Е	1115815	BODENRAHMEN	1	303	124 58 13-27/2
3	Ē	532887	FRONTBLENDE, SOCKEL	1	303A	124 72 24-01/5
3	Ε	7527294	TUERSCHARNIER	1	308	124 01 36-00/0
3	E	860940	FLUSENSIEBKLAPPE	1	310	124 27 58-01/7
3	E	7527310	TUERGLAS	_ 1	312	5009 70 52-00/0
3	Ε	7565914	TUERRAHMEN INNEN	. 1	323	124 01 22-04/2
3	E	1074376	TUERRAHMEN AUSSEN	1	323A	124 26 78-04/1
3	E	7527344	SCHLIESSNASE	1	325	124 01 37-03/2
3	Ε	1004597	FUSS	1	330	124 69 67-10/1
- 3	E	7533698	SCHLUESSEL	1	343	124 68 74-00/0
3	Ε	1079441	PROFILBAND, GEHAEUSE	1	505	124 90 29-10/7
3	E	7559610	BUCHSE F FUSS	1	514	124 56 59-10/5

Stückliste			·	0.11	D 1 DU1	11 (. 11
159		IdentNr	Bezeichnung		Pos. im Bild	Herstellercode
3	Ε	646273	FUEHRUNG F SCHLIESSNASE		520	124 01 15-05/3
3	Ε	7527377	STOEPSEL F GEHAEUSE		521	124 64 45-00/9
3	Ε	1074426	HALTER		523	124 72 94-10/9
3	Ε	7534423	TUERGRIFF		530	124 20 60-00/0
, · 3	·Ε	1074475	SCHRAUBE RUECKWAND	1	531	5024 87 52-00/3
3	E	7565930	LINSE TUER	1	535	124 00 71-20/7
3	Ε	7527401	LINSE	1	535A	124 23 86-00/9
3	Ε	7533730	ACHSE F GRIFF 4X40	1	563A	124 01 38-00/6
3	E	7549538	ECKWINKEL F FUSS	1	586	124 00 07-00/3
3	E	1074400	MUTTER FUSS VORNE	1	597	124 71 21-00/5
3	Ε	1074418	MUTTER FUSS HINTEN	1	597A	124 71 21-10/4
2	Т		2. BAUGRUPPE	1		
3	E	861237	GEHAEUSEABDECKUNG	1	313	132 10 83-20/4
3	Ε	1115880	BLENDE BEDIENUNG	1	510	124 95 68-40/1
3	E	1004795	RAHMEN	1	523	124 60 35-72/7
2	Т		3. BAUGRUPPE	1		
3	Ε	7534563	FALTENBALG	1	115	124 01 67-16/1
3	Е	6219570	FALTENBALGBEFESTIGUNG A BOTTICH	.1	125	5006 87 63-00/7
3	Ε	9340340	FALTENBALGSICHERUNG AM GEHAEUSE	1	125A	5009 70 72-00/8
3	Е	7527617	SPANNRING F BOTTICH	. 1	125B	5021 91 34-00/9
3	E	7527625	BOTTICHDICHTUNG	1	130	124 01 58-00/4
3	E	7534803	SIMMERRING V4-334		130X	124 21 97-00/0
3	E	861005	LAUGENBOTTICH	1		124 68 21-30/8
3	E	255489	WASCHTROMMEL	1		124 02 91-52/4
3	E	211763	TROMMELKREUZ M ACHSE	1		124 21 78-01/8
3	E	7527773	STIFT M. RING	-	251	124 01 54-00/3 Z1
3	E	7527666	STOSSDAEMPFER		251A	124 01 72-10/4
3	E	211722	RIEMEN 1200 J5 EL		253	124 02 11-10/0
3	E	7534845	HAUPTLAGER		254	124 02 74-80/1
3	E	7534860	KUGELLAGER 6306-2Z		255X	6306 ZZ
3	E	7534878	KUGELLAGER 6307-2Z		255Y	6307 ZZ
3	E	48710	GEWICHT, VORNE		257A	124 01 84-50/5
3	E	7534894	FEDER F BOTTICH		260	124 01 95-20/4
3	E	7527716	FEDER F MANSCHETTE		260A	124 01 94-01/7
3	E	7527724	TROMMELANTRIERERAR		262	124 00 69-11/0
3	E	7527732	TROMMELANTRIEBSRAD		264	124 02 16-00/0
3	E	1005172	GUMMIEINLAGE BOTTICHRING		513	124 01 57-00/6
3	E	7527740	BOTTICHABDECKUNG		520	124 02 84-00/8
3	E	7534597	BOTTICHRING		523	124 01 08-01/7
3	E	1005370	SCHRAUBE TROMMELANTRIEBSRAD		531	124 02 19-20/2
3	E	1429844	SCHRAUBE M10X24 MIT F,KOPF 4MM		531B	124 02 21-00/0
3	E	7527765	BOLZEN F.STOSSDAEMPFER		563	124 00 41-00/2
3	Ε.	7527773	STIFT M. RING		563A	124 01 54-00/3 Z1
3	E	701193	WINKEL	.1		124 00 11-02/1
3	Ε	1005206	UNTERLEGSCHEIBE		591	124 05 02-00/3
2	T		4. BAUGRUPPE	1		
3	Е	7551807	EINLAUFDUESE		106	124 54 26-00/0
3	E	1074343	DECKEL F WASCHMITTELKASTEN		109	124 01 46-16/5
3	E	860924	SCHLAUCH BOTTICH/FLUSENSIEB	1	110	124 08 30-10/7
3	Ε	7533987	SCHLAUCH KAMMER/BOTTICH	1	110B	124 01 62-10/5
3	E	7541279	SCHLAUCH-KAMMER/BOTTICH	1	110C	124 01 65-02/5
3	Ε	7534621	SCHLAUCH	1	110H	124 69 10-00/2
3	Ε	861054	SCHLAUCH PUMPE/WASSERTANK	1	110L	124 74 72-00/2
3	E	861062	SCHLAUCH	1	110M	124 74 74-00/8
3	Ε	861104	SCHLAUCH	1	110N	124 74 83-00/9

Ctiloklista						
Stückliste 0	K7	ldentNr	Bezeichnung	Stk.	Pos. im Bild	Herstellercode
159	E	860874	SCHLAUCH	1		124 00 06-60/9
3	E	6964522	ZULAUFSCHL1WINKEL/1GERADE,2MET	1		2 METER
ა 3	E	9804402	ABLAUFSCHLAUCH 2 METER	1	112	ABL. 2 M 22/22
3	E	860932	LUFTKAMMER	1	114	124 08 32-14/5
	E	7527864	WASSERVERTEILER	1	118	124 01 47-00/7
3 3	E	7527872	FLUSENSIEB		120	124 00 88-02/9
3	E	7534639	ANSCHLUSSTUECK	1	127A	124 00 01-00/6
3 3	E	861096	ANSCHLUSS	1	127B	124 74 80-00/5
3	E	861047	ANSCHLUSS	1	127C	124 74 71-00/4
3	E	7527898	DICHTUNG F SCHRAUBKAPPE	1	130	124 01 49-00/3
. 3	E	7558695	DICHTUNG F MAGNETVENTIL	1	130B	124 01 51-00/9
3	E.	7527914	DICHTUNG F EINLAUFDUESE	1	130C	124 01 50-00/1
3	E	859538	GEHAEUSE EINSPUELKAMMER	. 1	140	124 82 72-00/5
3	E	7527930	EINSTELLRAD	1	143	124 01 01-00/4
3	E	861146	FLUSENSIEBGEHAEUSE	. 1	145	124 81 04-41/4
3	E	39024	EINSATZ F WEICHSPUELKAMMER	1	148	124 61 36-01/2
3	E	7527963	FEDER	1	260	124 01 48-00/5
3	E	861153	FEDER F SCHUBLADE	1	260A	124 81 64-00/4
3	E	859579	WASCHMITTELKAMMER	1	307	5024 50 83-00/6
3	E	9809799	BOGEN F.ABLAUFSCHLAUCH		338	05.011.31
3	E	861039	WASSERTANK	1		124 74 68-10/9
3	E	260505	HEBEL	1		124 73 24-00/5
3	E	7528011	VERLAENGERUNG F VENTIL	1	509B	124 00 68-01/3
3	E	7528029	FLUSENSIEBDECKEL	1	521	124 00 86-10/6
3	E	6219760	SCHLAUCHKLEMME	1	540	124 00 60-00/2
3	E	124412	ROHRSCHELLE	1	540B	124 26 82-00/1
3	E	7528037	KLEMMSTUECK	1	541	124 60 86-07/6
3	. E	7528045	FUEHRUNG	1	563	124 00 42-00/0
3	E	861070	WINKEL RECHTS F TANK	1	586	124 74 78-00/9
3	E	861088	WINKEL LINKS F TANK	1	586A	124 74 79-00/7
2	T	00,000	5. BAUGRUPPE	1		
3	E	1074368	MOTOR	1	004	124 03 69-09/8
3	E	7542541	KLEMMBRETT F MOTOR	1		5022 38 72-00/8
3	E	7540081	AMP STECKER + STECKHUELSE	1		AMP-STECKER
3	E	9849027	TACHOGENERATOR -SOLEMOTOR-	1		5020 48 73-00/9
3	E	27854	KOHLEBUERSTE AMP 4.8MM,SOLE	1		22688.0040
3	E	7528094	MAGNETVENTIL,1F	1	005	40.312.13
3	E	7534688	ABLAUFPUMPE	1	006	124 25 29-03/8
3	E	861120	ZIRKULATIONSPUMPE	1	006B	124 74 89-10/5
3	E	861112	ABLAUFPUMPE F WASSERTANK	. 1	006C	124 74 87-00/0
3	E	7566029	TUERVERRIEGELUNG OMP	1	007	5022 67 35-00/4
3	E	7565740	HEIZUNG 1950W	1	010	124 03 25-40/5
3	E	861138	ENTSTOERKONDENSATOR	1	011	124 79 81-00/2
3	E	861187	NIVEAUSCHALTER 3F11ST.	1	012	124 86 12-00/2
3	E	861021	SCHALTER NIVEAU	. 1	012A	124 70 87-00/8
3	E	7566078	SCHALTER, TAST (1T-6AMP)	. 1	013A	124 54 07-00/0
3	E	861229	KONTROLLAMPE	1	019A	5024 50 64-00/6
3	E	860916	NETZANSCHLUSSKLEMME	1	037	124 06 99-01/5
3	E	41616	TEMPERATURFUEHLER		048	124 66 41-00/3
3	E	254458	ABDECKUNG VERRIEGELUNG LICHT	1	109	124 58 48-00/5
3	E	9344383	NIVEAUSCHLAUCH 5X8X2000		110	03.100.03 Q
3	E	50112	WASSERVERTEILER		118	124 55 05-01/9
3	E	7534753	O-RING		125A	124 01 53-00/5
3	E	7534084	DICHTUNGSRING F PUMPE		125B	5022 17 47-00/4
3	E	124404	SCHLAUCHANSCHLUSS		127	124 26 81-00/3
-	_					


<u>Stückliste</u>						
159	ΚZ	ldentNr	Bezeichnung	Stk.	Pos. im Bild	Herstellercode
3	E	860866	ZWISCHENSTUECK	1	127A	124 00 02-00/4
3	E	7528250	DICHTUNG F THERMOSTAT	1	130A	124 01 52-03/1
3	Ε	701201	SCHRAUBE	1	531C	124 02 22-00/8
3	Ε	283465	SCHUTZ TUERVERRIEGELUNG	1	550	124 00 75-00/0
3	Ε	7534779	ABDECKUNG	1	550A	124 58 95-00/6
3	Ε	1115849	SCHUTZ,UMLAUFPUMPE	1	550F	124 75 19-00/0
3	Ε	1115856	SCHUTZ,KABELBAUM	. 1	550G	124 75 51-00/3
3	Ε	1115831	SCHUTZ ABLAUFPUMPE	1	5501	124 75 17-00/4
3	E	860957	HALTESTEG ELEKTRONIK	1	586A	124 51 88-06/3
3	Ε	1115872	AUSGABEELEKTRONIK	1	587	124 86 11-22/8
3	E	861161	EINGABEELEKTRONIK	1	587A	124 84 09-00/3
3	Ε	1004464	EINSATZ	1	597	124 00 62-00/8
2	Т		ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG	. 1		
3	E	7549512	TRANSPORTSICHERUNG SCHR105MM	1		5022 18 45-00/6
3	E	7540065	STOEPSEL F TRANSPORTSICHERUNG	1		124 23 06-00/7


Technical information

ALLGEMEINE MERKMALE		
BETRIEBSSPANNUNG	V/Hz	230/50
ABMESSUNGEN: Hohe/breite/Tiefe	cm	85x60x60
WASSERDRUCK max./min.	N/cm2	80/5
TROCKENWASCHE FASSUNGSVERMOGEN	Kq	5
DREHZAHL Waschen/Schleudern	U/Min.	
ELEKTROVENTIL		,
Forderleistung	l/Min.	11.5
Spuelenwiderstand	ohm	4000
PRESSOSTAT, ELEKTRONISCH		
Тур		analogisch
Arbeitsbereich	mm	0-350
PRESSOSTAT	*****	
Ueberlaufschutzniveau	mm	390-240
Trockengehschutzniveau	mm	37-20
Trockengehschutzniveau	mm	43-25
HAUPTMODUL		
Kennzeichen		124 861022
MODUL BEDIENELEMENTE U. KONTROLL	RUCHTEN	111 001011
Kennzeichen		124.840902
WASSERVERTEILER		121.010302
Kennzeichen		124 550504
TUER/DECKEL-SICHERHEITSVERSCHLUS	g	111 330301
Sperrzeit	Sek.	5
Oeffnungszeit		45-120
TEMPERATURFUEHLER		15 120
Widerstand, 25°C	ohm	5000
Widerstand, 90°C	ohm	460
Widerstand, 120°C	ohm	195
HEIZWIDERSTAND (WASCHEN)	011	
Leistungsaufnahme	W	1950
Widerstand	Ohm	27
DOPPELPUMPE	011	
REZIRCULATIONSPUMPE:		
Foerderleistung	1/Min.	9,5
Leistungsaufnahme	W	17
Wicklungswiderstand	ohm	198
TANKEINLAUFPUMPE :	011111	130
Foerderleistung	l/Min.	8,5
Leistungsaufnahme	W	17
Wicklungswiderstand	ohm	198
TANKABLAUFPUMPE	011	
Foerderleistung	1/Min.	9.5
Leistungsaufnahme	W	17
Wicklungswiderstand	ohm	198
ABLAUFPUMPE	Ollin	200
Max. Druckhoehe	cm	90
Foerderleistung	l/Min.	
Leistungsaufnahme	W	34
Wicklungswiderstand	ohm	165
KOLLEKTORMOTOR	~ *****	


Technical information

Isolierungsklasse Hoechstgeschwindigkeit Rotor-Anlasswiderstand Stator-Anlasswiderstand Tachogenerator-Wiederstand TASTEN:	U/Min. ohm ohm	B/F 12000 2.2 1.2 (5-10) 170-200 (3-4)
Ein/Aus Taste		
SERVICE MANUAL		599 332372
, ,		599 332374
n ·		599 332375
DIAGRAMM		
Verdrahtungsplan Stromlaufplan		124 955730b 124 955730c 124 550502
Wasserverteiler		124 550502





WASSERVERTEILER



	17.4-17.3	7.6-T7.3	T.7-TT.3	17.5-17.3	KONTAKTE	POSITION	FUNKTION	*
À	T	۲	Ī	Ī	D		(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, REZIRKULIERUNGSPUMPE, (PUMPE)	а
T	ľ			-		2		а
1	T	-	-	ı	A	3	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, (PUMPE)	а
	-		_	-	F	4		a
		П	T	I	В	5	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG),REZIRKULIERUNGSPUMPE	a
			•	-	F	6		а
					E		(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG)	a
1				-	⊢	8		b
	T		Т	T	D	_	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, REZIRKULIERUNGSPUMPE, (PUMPE)	b
	•				F	10		b
	T	П		T	A	11	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, (PUMPE)	b
	-	Г		-	F	12		b
		Г	T	I	В		(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), REZIRKULIERUNGSPUMPE	b
1		Г	-	•	F			Ь
3		Г	_	T	E	15	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG)	b
12 CCN: (00 112)	-			•	F			G
3	T	П	Т	T	D	17	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, REZIRKULIERUNGSPUMPE, (PUMPE)	C
-	-			•	F	18		С
j	T	П	Н		A	19	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG),WASSERVENTIL,(PUMPE)	c
(30 100)	-	Г		•	F	20		С
		H	П	T	В	21	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), REZIRKULIERUNGSPUMPE	c
		Τ		•	F	22		С
	-		Г		Ė	23	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG)	C
		t		-	F	24		d
	T	\vdash			П	25	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, REZIRKULIERUNGSPUMPE, (PUMPE)	d
	1	\vdash		•	F	26		d
	T	T			A	27	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, (PUMPE)	d
	ľ	T	 		F	 		d
ļ	\vdash	\vdash	I	T	-	29	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), REZIRKULIERUNGSPUMPE	d
١	\vdash	1-			F			d
	\vdash	\vdash	-		E	31	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG)	d
1	-	T	 	-	F			d
	-	T	1			33	(TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG),ABLAUFPUMPE	d
	T	1	T	•	-	34		
	\vdash	t	-	1	F	1		
+	\vdash	-	╁	1	F	 		

GESCHLOSSENE KONTAKTE

* : a=Vorwaesche, b=Hauptwaesche c=Bleichmittel, d=Weichspueler

124\550502.DE

